天秤E	7 <del>1</del> 14	上	孙	#
ス件に	] 书	ж.	个史	ᅑ

左	
7	
<del></del>	л

現場名

No.

型番: 管理番号 NO.

担当者

															-																	
	チェック内容	点検方法 日付	1	2	3	4	5 (	6	7 8	3 9	9 1	0 1	1 12	13	14	15	16 1	7 1	18 1	9 2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
	1 本体外観変形・損傷	目視																														
	2 本体溶接ヶ所の損傷	目視																														
2	3 吊りピースの変形・損傷	目視																														
り  量	4 荷吊りピースの変形・損傷	目視																														
り具本体	5 荷吊りピースの溶接ヶ所の損傷	目視																														
体	6 全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																														
	7	目視																														
	8	目視																									$\perp$			$\perp$	$\perp$	
	9 つり具吊りシャックルの損傷・変形・緩み	目視·手触																														
吊山	10	目視·手触																														
吊り金具	11	目視·手触																														
具	12	目視·手触																														
	13																										_					
<u>_</u> _	<sub>食内容</sub> 異常なし: ∨ 修理: △ 点検者																															
尽位	調整:A 交換:× 注油:L 確認者																															

## !注意·危険

- ●定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- ●始業点検を必ず行って下さい。
- ●つり具本体に溶接機のアースを接続しないで下さい。
- ●つり具本体に溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- ●保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

承認サイン

アールアイ株式会社

TEL:048-280-5505 FAX:048-280-5510

〒334-0046 埼玉県川口市本蓮4-3-45