

無線オート開閉フック

リース/販売

エレビア オートフック

HP製品紹介
QRコード



Point 1 遠隔操作に玉掛け・玉外しが可能

Point 2 フックに装備のマグネットシステムで吊り荷の向きを調整!

Point 3 1台のリモコンで複数台操作可能!

製品ラインナップ

販売品

2ton/4ton/8ton
/16ton/20ton

リース品

4ton



狭い場所や人が立ち入れない場所にも遠隔操作可能!

無線リモコンでフックに吊り荷を取り付け、取り外し
簡単かつ遠隔操作で人的作業が安全に作業効率のアップが実現

① 磁石で吊り具を引き寄せ...



② フックを引っ掛け...



③ そして、吊り上げ



マグネットシステムで吊り荷の向きを調整

引き寄せ



センター取り



正しい方向に向ける



ネオジム永久磁石を32個規則的に配置し、中心へ磁界を発生させるマグネットシステムを採用。それにより、「吊り具を引き寄せ」「センター取り」「正しい方向に向ける」という3つの動きを自動で行う事が出来ます。

※このシステムは全てのevoモデルに搭載されています。

1台のリモコンで複数台操作可能!



多機能リモコン

荷重確認やオートフックの設定・管理が可能。
1台で複数台の同時操作も可能!
画面のアイコンでフックの状態をお知らせします。

本体を保護するプロテクター! リース品は標準装備



プロテクター装着時

エレビアバンパー

ポリウレタン製の衝撃吸収保護材を装着することで本体の破損を防止!

無線オート開閉フック

HP製品紹介
QRコード

エレビア オートフック

リース/販売

型番: evo(4)



□ ラインナップ

製品名	型番
<リース> エレビア オートフック 4ton	evo(4)
<販 売> エレビア オートフック 2ton/4ton/8ton/16ton/20ton	evoシリーズ

⚙️ 製品仕様

防塵防水	IP65
リモコン	多機能型リモコン・コンパクト型リモコン
周波数	920Mhz
到達範囲	100m
使用可能温度	-20℃から60℃まで

⚠️ 注意事項



- evo無線オート開閉フックには、強力なマグネットが装備されています。
 - 金属製品には近づけないでください。
 - 磁気カード、クレジットカード、ハードディスクなどをマグネットに近づけると、それらの磁気データが損傷する可能性があります。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。

■ ルドスパンセットジャパン elebiaオート開閉フック 製品サイト

elebia®
the safety hook



製品紹介サイト



仕様寸法表

エレビア オートフック


製品質量 26kg

型番 evo(4)

HP製品紹介
QRコード



寸法図



使用荷重(安全率5倍)		4000kg
概算自重		26kg
寸法 (mm)	M	277
	N	170
	O	469
	P	409
	Q	194
	R	43
	S	49
	T	57.6
	U	25
	V	41
W	58	
X	350	
Y	15	

標準付属品

エレビア バンパー ▼



付属品専用収納ケース ▼



自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整治具

エコライザー

吊り金具

各種
確認シート

寸法表・
安全荷重表