リース/販売

無線オート開閉フック

ア オートン

Point 遠隔操作で玉掛け・玉外し作業を実現

Point (2) マグネットシステムで吊り荷の向きを調整!

Point 3 ロードセル機能搭載

製品ラインナップ

販売品

eVO 2ton~20ton

NEO 16ton~80ton

リース品

4ton

HP製品紹介



狭い場所や人が立ち入れない場所にも遠隔操作可能!/

無線リモコンでフックに吊り荷を取り付け、取り外し 簡単かつ遠隔操作で人的作業が安全に!作業効率もアップ!

磁石で吊り具を引き寄せ…



フックを引っかけ…



そして、吊り上げ!



マグネットシステムで吊り荷の向きを調整



ネオジム永久磁石を32個規則的に配置し、中心へ磁界を 発生させるマグネットシステムを採用。

それにより、「吊り具を引き寄せ」「センター取り」し、 「正しい方向に向ける」という3つの動きを自動で行うこと が出来ます。

※このシステムは全てのevoモデルに搭載されています。

■ 1台のリモコンで複数台操作可能!



◀多機能リモコン

荷重確認やオートフックの設定・ 管理が可能。

1台で複数台の同時操作も可能! 画面のアイコンでフックの状態を お知らせします。

■ 本体を保護するプロテクター! リース品は標準装備



◀エレビアバンパー

ポリウレタン製の

衝撃吸収保護材を装着する ことで本体の破損を防止!

天

無線オート開閉フック

エレビア オートフック



リース/販売

型番:evo(4)

□ ラインナップ

製品名	型番
<リース> エレビア オートフック 4ton	evo(4)
<販 売> エレビア オートフック 2ton/4ton/8ton/16ton/20ton	evoシリーズ
<販 売> NEO オート 玉掛け外し装置 NEO 16t/48t/80t	NEOシリーズ



☆ 製品仕様		
防塵防水	IP65	
リモコン	多機能型リモコン・コンパクト型リモコン	
周波数	920Mhz	
到達範囲	100m	
使用可能温度	-20°Cから60°Cまで	

▲ 注意事項

- evo無線オート開閉フックには、強力なマグネットが装備されています。
 - ○金属製品には近づけないでください。
 - ○磁気カード、クレジットカード、ハードディスクなどをマグネットに近づけると、それらの磁気データが 損傷する可能性があります。

NEO オート玉掛け外し装置

● 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。

■ ルッドスパンセットジャパン elebiaオート開閉フック製品 WEBサイト

エレビア オートフック



製品紹介ページ

仕様寸法表



製品紹介ページ



仕様寸法表



製品紹介

天

吊り金具

エレビア オートフック












寸法図





使用荷重(安全率5倍)		4000kg
概算自重		32kg
寸法 (mm)	М	277
	N	170
	0	469
	Р	409
	Q	194
	R	43
	S	49
	Т	57.6
	U	25
	٧	41
	W	58
	Χ	350
	Υ	15

■ 標準付属品

エレビア バンパー ▼



付属品専用収納ケース▼





(8kg)

リモコン2種 ▼ どちらかを選択出来ます。 ※在庫状況により異なります。



多機能型リモコン 複数台操作やロードセル機能搭載



コンパクト型リモコン シンプルな開閉操作